




**Бор Блок**

**Это класс бетонной кладки.**  
**твердость поверхности**  
**Поскольку это сжатый материал, он удерживает пулю и не ломается.**  
**Интенсивность 660 кг/ м2**



### Это легкий

- Обеспечивает значительную экономию затрат на строительство. Вес готовой стены в среднем 65-68 кг/ м2.
- Снижаются затраты на формовку древесины, железа, цементного песка, дверных коробок и краски. Можно клеить обои.
- Обеспечивает легкость строительных транспортных систем. Стоимость железа варьируется и влияет на стоимость доставки.
- При строительстве участка на 100 квартир: снижение стоимости на 50 % при площади 100 м2x100 квартир = 10 000 м2 площади застройки.
- Повышает сейсмостойкость конструкции.



### Больше за меньшее время.

- Не требует мелкой или грубой штукатурки с обеих сторон
- Обе стороны гладкие. Стена высотой 1 м построена из 8 турецких блоков.
- Он оснащен системой блокировки LEGO, которая обеспечивает быстрое применение.



### Это облегчает работу.

- После установки нижнего ряда ибазалья нет необходимости в механической обработке или приспособлениях.
- Проклеиваются первый и последний ряды. В других рядах должна использоваться система блокировки Lego. Раздел вставки скрыт
- Сравнение времени и суточных, включая штукатурку, на стену площадью 100 м2

<b>Бор блок</b>	<b>16 часов</b>	2 Дневная заработная плата
<b>Газобетон</b>	<b>104 часа</b>	13 Дневная заработная плата
<b>БИМС</b> (Строительный материал)	<b>112 часов</b>	14 Дневная заработная плата
<b>Кирпич</b>	<b>120 часов</b>	15 Дневная заработная плата

Дата: -	



- Идеально сочетается с рамами, молдингами, плинтусами, гипсокартоном, плиткой и другими работами в строительстве.
- Очень подходит для штукатурки и клеев.
- Все виды установки можно легко выполнить. Кабели можно спрятать с помощью специальных каналов внутри
- Это держатель дюбеля, на него можно установить все виды аксессуаров
- Повышает качество изготовления зданий. Гладкие миллиметровые стены придают уверенности. Никаких остатков штукатурки не остается. Это также спасает от строительного загрязнения.

Название продукта	Вес шт	Вес клея	16 часов	м2 вес:
Бор блок	8 кг	500 г	Нет необходимости в гипсе	64.5 кг
Газобетон	5 кг	11 кг	30 кг	74 кг
БИМС (Строительный материал)	6.5 кг	15 кг	30 кг	126.25 кг
Кирпич	2.5 кг	15 кг	30 кг	112,5 кг



Название продукта	Теплопроводность	Прочность на сжатие	Звукоизоляция
Бор блок	0,15 Вт/ мк	5,9 (Н/ мм2)	38 (дБ)
Газобетон	0,1 Вт/ мк	2,5 (Н/ мм2)	31(дБ)
БИМС (Строительный материал)	0,3 Вт/ мк	2,3 (Н/ мм2)	34 (дБ)
Кирпич	0,4 Вт/ мк	1,0 (Н/ мм2)	28 (дБ)


блок нейтрализует очень высокочастотные звуки. Он блокирует звуки между квартирами и обеспечивает бесшумность жилых помещений. Он имеет лучшие в отрасли инвестиции в тепло, несравнимые с нашей специальной формулой. Поскольку он воздухопроницаем, он предотвращает образование влаги, плесени и грибка. Обеспечивает 100 % здоровую окружающую среду. Он устойчив к воде, кислотам и щелочам. Хотя он легче других продуктов, его сейсмостойкость выше.

Размеры поверхности блока 10x25x50 см.	8 кг
1 м2 Вес: 8 блоков	64 кг
Вес сухой массы м3	640 кг
Массовая доля к, Н	640 кг
Прочность на сжатие	5,9 (Н/ мм2)
Уровень проводимости воды	μ: 5/ 10
Уровень звукоизоляции (децибелы)	38 дБ
Коэффициент теплопроводности (Вт/ мК)	0,1 Вт/ мК
Реакция на пожар класса А-1	Никогда не горит.

## Дружелюбный к природе:




- Сырье натуральное
- Не вредит здоровью человека
- Не содержит химикатов.



Первое и единственное в мире 100 % отечественное производство

## Мы нашли биологию стены!

- Мы произвели стеновые блоки по нашей специальной формуле для использования в строительстве стен на основе гипса, материала, который используется в мире уже 6000 лет.
- В нашем мире, который день ото дня развивается с развитием технологий, наш блочный кирпич, который можно наносить быстрее и проще, имеет лучшие значения в своей категории
- Поскольку сырье нашего блока «Звук», «Тепло», «Влажность», «Плесень», «Грибки», «Микробы», «Воздействие», «Огонь», «Транспорт» и «Здоровье» полностью натуральное, оно не содержит химикатов, которые могут нанести вред здоровью человека.
- Вы сократите свои затраты и сэкономите время, используя наш турецкий блочный кирпич в своем строительстве.



**100 % натуральный**  
Его сырье полностью натуральное.

**100 % местный**  
Полностью отечественный капитал, от производства до сырья.

**100 % здоровый**  
Он не содержит вредного для здоровья человека сырья.

**100 % твердый**  
Он привлекает людей своей твердостью и долговечностью.

**100 % практичность**  
Легко наносится

**100 % Эстетика**  
Эстетика и современность, передающие дух времени.

**100 % кинетический**  
Это другая история в каждом дюйме, с ее порой глубокими и тонкими линиями.

**100 % статический**  
Это создает уникальные расширения в пространстве.

**100 % экономичный**  
Приложение обеспечивает экономию во всех аспектах благодаря своей тепло- и звукоизоляции.

**100 % рабочая сила**  
Он сделан полностью вручную.

**100 % долговечность**  
Он привлекает своим твердым и солидным внешним видом.

**Уважаемый клиент;**

**Наш блочный кирпич способен стать лидером отрасли в период, когда в строительном секторе наблюдается глобальный спрос. Поскольку наш продукт можно быстро наносить, он не утомляет работника и снижает затраты до минимального уровня, делая потребителя более экономически выгодным, не теряя времени.**

**Наш блок-кирпич производится полностью внутри страны и с использованием собственного капитала. Это будет турецкий бренд, который будет открыт на мировом рынке благодаря турецкому патенту на имя Blokaş.**

**Вы можете просмотреть отчеты о лабораторных проверках и испытаниях на нашей странице документов.**

**Поскольку наш продукт прост в применении, он оснащен системой замков Lego, которую можно вязать быстро и ровно без необходимости использования строительных инструментов, таких как Шапкюль и калибры.**

**Оштукатуривается в 1 слой смешанной штукатурки или в 2 слоя сатиновой штукатурки, не требующей черной штукатурки, тонкой штукатурки, гипсовой штукатурки и машинной штукатурки (штукатурка самоштукатурная), и становится готовой к покраске.**

**Без необходимости использования клея для блоков его можно легко приклеить с помощью гипсового клея, клея на цементной основе и при желании спрей-клея**

**Декоративные изделия, такие как обои, можно легко наклеить в помещениях, а такие изделия, как плитка и мрамор, можно легко наклеить на кухнях, ванных комнатах и туалетах с помощью клея.**

**Он обладает высокой прочностью с точки зрения долговечности. Он уравнивает влажность внутри с помощью функции дыхания. Через него можно пропустить кабели, не повредив его. 150 кг в стальном дюбеле. Он может перевозить грузы. Это исключает лишние затраты на тепло-, звуко- и гидроизоляцию. Вы можете подробно изучить значения, показывающие, что наш продукт как минимум на 20 % легче другого продукта, поскольку он изготовлен из гипса, на внутренних страницах нашего каталога.**

**Наш продукт внесет большой экономический вклад в занятость и экспорт нашей страны. Для нас большая честь и гордость за этот путь, по которому мы вступили, чтобы добиться успеха в мире с патентом блок и турецким капиталом.**